



Tubos & Bombas S. de R.L. de C.V.

CEMENTOS Y SOLVENTES

PEGAMENTOS, LIMPIADORES Y LUBRICANTES

WELD-ON

Dentro de la gran variedad de productos que comercializamos contamos con la marca **WELD-ON**, fabricante de cementos solventes y limpiadores para PVC, CPVC, ABS y otros sistemas de tuberías de plástico.




Los productos Weld-on ofrecen los siguientes beneficios:

- Desempeño de máxima calidad con propiedades de instalación excelentes.
- Fácil de usar. Baja emisión de emanaciones y olores para la comodidad y el bienestar de los instaladores de tuberías.
- Aprobado por NSF, UPC y/o CSA. Productos para uso en sistemas de agua potable, sistemas de riego agrícolas, canchas y jardines, piscinas, tuberías industriales, sistemas de protección contra incendios, instalaciones eléctricas, sistemas de desagüe, desperdicios y ventilación y/o alcantarillado.
- Cumple la Norma ASTM para los cementos solventes y preparadores de superficie que se usan en instalaciones de tuberías plásticas.



Entre los cementos y solventes que comercializamos de la marca **WEDL-ON** en diferentes presentaciones encontramos los siguientes:




PVC

PRODUCTO	USO	CODIGO DE VENTA
<p>PEGAMENTO 717</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Formulación de calidad para trabajos de plomería, sistemas de tuberías industriales, piscinas, riego e instalaciones eléctricas. • Buena capacidad de relleno. • El tiempo intermedio de fraguado permite trabajar por más tiempo en climas cálidos. 	<p>PE717 + presentación*</p>
<p>PEGAMENTO 711</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Fórmula de gran resistencia para sistemas de tuberías industriales. • Buena capacidad de relleno. • El tiempo intermedio de fraguado permite trabajar por más tiempo en climas cálidos. 	<p>PE711 + presentación*</p>
<p>PEGAMENTO 725 "WET 'R DRY"</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Fórmula de máxima calidad para condiciones húmedas y/o presurización rápida. • Apto para usar en sistemas de riego, trabajos de plomería, piscinas e hidromasajes. • Se puede utilizar sin imprimador en sistemas sin presión, si las normas locales lo permiten. 	<p>PE725 + presentación*</p>




• **PRESENTACION**

- 1= 1lt
- 2= 1/2lt
- 3= 1/4lt
- 4=1/8lt

CPVC

PRODUCTO	USO	CODIGO DE VENTA
<p>PEGAMENTO 714</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Calidad industrial para usar en aplicaciones que no sean químicas a 180°F (82°C) máximo. 	<p>PE714 + presentación*</p>
<p>PEGAMENTO 724</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Cemento solvente de máxima calidad, de gran resistencia a productos químicos para usar en sistemas de tuberías de CPVC que transportan ácidos, bases, sales e hipocloritos. 	<p>PE724 + presentación*</p>
<p>PEGAMENTO CTS 500</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Cemento solvente de máxima calidad, de gran resistencia para usar en sistemas de tuberías de CPVC. 	<p>PECTS + presentación*</p>

IMPRIMADORES, LIMPIADORES Y LUBRICANTE



PRODUCTO	USO	CODIGO DE VENTA
<p>PRIMER P68</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimador de calidad, ideal para ablandar y preparar las superficies de tuberías y conexiones de PVC y CPVC. 	<p>P68M + presentación*</p>
<p>LIMPIADOR C65</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Para limpiar el aceite y la grasa de las superficies de tuberías y conexiones de PVC, CPVC, ABS y ESTIRENO antes de unirlos. • Se recomienda usar antes de preparar las superficies de tuberías y conexiones 	<p>LC65 + presentación*</p>
<p>LUBRICANTE</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Facilita la instalación de tuberías. • No deteriora los empaques de hule o plástico. • No obstruye emisores, ya que es soluble en agua. 	<p>LUB500</p>

EZ-WELD

E-Z WELD fabricante de la más amplia línea de cementos para PVC, CPVC y ABS de gran fuerza, así como Primers, Limpiadores y Selladores formulados especialmente para todo tipo de uniones de tuberías. Se fabrican con estrictos métodos de control de calidad y cumplen o superan los estándares aplicables de la industria.


Entre los cementos y solventes que comercializamos de la marca **EZ-WEDL** en diferentes presentaciones encontramos los siguientes:

PVC

PRODUCTO	USO	CODIGO DE VENTA
<p>E-Z WELD TODA PRESION</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Cemento transparente, de cuerpo pesado, para PVC/CPVC para uso en todas las clases y programas de Tubería y accesorios de PVC con ajuste de interferencia de hasta 30" (800 mm) de diámetro. Cemento de resistencia industrial adecuado para la fabricación de accesorios de gran tamaño, plomería, Conductos eléctricos y de riego y DWV. 	<p>PE-22901 (118 ml) PE-22900 (Tubo 59ml)</p>
<p>WELD AZUL MEDIO</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Formulado para condiciones húmedas, crea una unión fuerte aún en la presencia de agua. Temperatura de aplicación: 0°C a 44°C 	<p>PE-22202 (237 ml) PE-22201 (118 ml) PE-22200 (Tubo 59 ml)</p>



CPVC

PRODUCTO	USO	CODIGO DE VENTA
<p>E-Z WELD CPVC</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Soldadura de CPVC amarillo de viscosidad media de un solo paso para usar sin primer si los códigos locales lo permiten. Fraguado rápido • Para tuberías y conexiones de agua potable fría y caliente de CPVC de tamaño de tubo de cobre de hasta 2" (63 mm) de diámetro • Aprobado por Lubrizol Corporación para su uso en sistemas FlowGuard Gold® • Recomendado para sistemas de agua fría y caliente residenciales y comerciales de hasta 180 °F (82 °C) 	<p>PE-22701 (118 ml) PE-22700 (Tubo 59ml)</p>



Las soldaduras solventes y Primers E-Z Weld han obtenido la certificación Greenguard GOLD, lo que significa que están certificados por ser productos de baja emisión de compuestos volátiles y contribuir a mejorar la calidad del aire en interiores.